VILLE DE
BAGNERES-DE-BIGORRE

S.C.H.S

QUE FAIRE POUR SE DEBARRASSER DES RATS ET DES SOURIS

1. Quels sont les risques pour la santé?

Lorsque l'on parle de rats, on pense immédiatement à la peste, dont ils sont effectivement le principal vecteur via leurs puces.
En Europe, compte-tenu du niveau d'hygiène (assainissement des eaux usées principalement) et de l'existence d'un vaccin, cette maladie fait quasiment partie de l'Histoire.

Une autre maladie, beaucoup plus courante, même si plus bénigne et surtout moins contagieuse, est la leptospirose.
Cette maladie se caractérise par une fièvre élevée, des maux de tête, des douleurs musculaires et articulaires. Les formes les plus graves s'accompagnent également d'atteintes hépatiques, d'insuffisance rénale, de manifestations hémorragiques, de pneumopathie, et de congestion oculaire.
Le traitement est essentiellement anti-biotique.
La maladie est véhiculée par les leptospires, des bactéries présentes dans les urines et dans l'environnement souillé par des animaux malades ou porteurs sains. Ce sont donc principalement les personnes travaillant avec des animaux ou dans les milieux humides (rivières, déchets, assainissement…) qui sont exposées.

2. Comment rendre votre logement inhospitalier aux rats:

En effet**, l'efficacité de la lutte** contre les rats **repose à 90 % sur :**

√ **la suppression de l'accès à la nourriture,**

√ **la condamnation des points d'accès à votre logement** (soupiraux et autres accès permettant le passage d'un rat).

Les produits raticides ne résolvent quant à eux que 10 % du problème, les rats revenant à la fin du traitement si la nourriture est toujours accessible.
Et une femelle bien nourrie peut donner naissance à 50 petits par an, d'où l'importance de supprimer l'accès aux aliments pour contrôler la prolifération.

A) Supprimer l'accès à toute nourriture :

Si les rats restent dans votre appartement, c'est qu'ils trouvent de la nourriture accessible, en particulier dans votre cuisine.

Les rats aiment les denrées et déchets organiques de toute sorte. Il faut donc éviter de leur laisser accès à une quelconque nourriture, à votre poubelle ou à des résidus alimentaires (miettes de pain…).

La poubelle:
Elle doit obligatoirement se fermer hermétiquement tout en restant facile d'accès. Rien ne doit tomber à côté quand vous la remplissez. L'idéal: les poubelles à pédale ou celles qui se placent sur la face interne des portes de placard et qui s'ouvrent automatiquement à l'ouverture du placard.
Veillez également à présenter vos déchets à la collecte dans des sacs hermétiques eux-mêmes placés dans des conteneurs fermés. Ces conteneurs seront placés sur la voie publique uniquement pendant le délai nécessaire à leur collecte.

Les aliments:
Rien ne doit rester à l'air libre. Il est préférable de vider le contenu des emballages d'aliments de type pâtes, riz, biscuits,… dans des récipients hermétiques (boîtes en plastiques ou en verre).

Si vous avez des animaux domestiques :
Evitez de laisser des aliments ou de l'eau à découvert et nettoyez immédiatement les substances renversées.
La nuit, rangez la nourriture dans un endroit hermétique.

La vaisselle:
Mieux vaut la faire systématiquement dès la fin du repas.

Balayer :
Régulièrement votre cuisine après les repas afin de ne laisser aucune miette accessible.

B) Empêcher les déplacements du rat :

Si le rat voit son parcours entravé et l'accès à la nourriture impossible, il rebroussera chemin.
Ainsi, repérez les endroits par lesquels le rat pourrait se faufiler (soupiraux, fissure, bouche d'aération à grille trop large ou endommagée…)
Prévoyez par exemple pour ces endroits d'installer du grillage métallique à maillage fin, du ciment ou des tessons de verre en fonction des cas.

5. La lutte chimique contre les rats :

Il existe différents produits vendus en grande surface, dans les drogueries ou les magasins de bricolage.
Attention, tous ces produits sont des poisons, pour les rats mais aussi pour l'homme.
Soyez prudents dans leur utilisation.
En particulier, ils ne doivent en aucun cas être accessibles aux jeunes enfants, qui en cas d'ingestion, pourraient être gravement intoxiqués.

5. Le rôle de la Collectivité :

La Mairie de Bagnères et la Communauté de Communes de la Haute-Bigorre mènent une lutte permanente contre la prolifération des rats :

Ainsi, leurs services :

Gèrent les déchets des ménages (collecte, entretien des conteneurs publics, …)
Nettoient et entretiennent les espaces publics (rues, caniveaux, marchés, espaces verts…)

Organisent la collecte et le traitement des eaux usées (désinfection régulière du réseau d'assainissement en particulier),
Protègent le patrimoine municipal et communautaire (écoles, bâtiments publics…).

6. Ce que dit la Loi:

Dans le cas d'une invasion caractérisée, le propriétaire du ou des logements concernés (le syndic, la copropriété, l'office HLM…le cas échéant) devra faire procéder à une dératisation.
C'est ce que prévoit l'article 23 du Règlement Sanitaire Départemental des Hautes-Pyrénées.
En cas d'inobservation de cette disposition, et après mise en demeure adressée aux occupants, il peut être procédé d'office à l'exécution des mesures nécessaires dans les conditions fixées par le Code de la Santé Publique.

Pour toutes informations complémentaires :

Service Communal d'Hygiène et de Santé
6 rue Emilien Frossard
65200 BAGNERES DE BIGORRE
tél : 05-62-95-87-60
fax : 05-62-95-01-62
mail : marie.lasplaces@ville-bagneresdebigorre.fr

QUE FAIRE POUR SE DEBARRASSER DES BLATTES ET AUTRES CAFARDS

1. Connaître les blattes:

Vous pouvez distinguer le mâle de la femelle: le premier est plutôt arrondi, et de couleur plus sombre que la deuxième, allongée et brun clair, un tout petit peu plus grande.

NE JAMAIS ECRASER UNE FEMELLE!

Car lorsque vous l'écrasez, elle expulse automatiquement ses œufs, qui iront coloniser de nouveaux espaces de votre logement.

2. Quels sont leurs effets sur la santé?

Essentiellement dégoût et phobie de ceux qui les subissent,
Phénomènes allergiques (ex.: asthme),
Odeurs dont elles imprègnent les denrées avec lesquelles elles sont en contact,
Transmission de microbes qu'elles véhiculent mais qui ne pose problème qu'en milieu hospitalier.

3. Repérer leurs cachettes :

Quand la lumière surprend une blatte, sa photophobie la conduit tout droit à son repaire: noter où elle se rend au galop.

En général, ce sera sous l'évier, la baignoire, derrière le gros électro-ménager qui dispense sa chaleur (réfrigérateur, machines à laver...etc.) et dans les recoins des placards, avec une préférence pour le coin poubelle.

A NOTER: les blattes s'aventurent plus rarement dans les chambres ou y font des visites occasionnelles, surtout s'il y a de la moquette, rendant les déplacements moins rapides et moins efficaces (comme la fuite!): il n'y a pas assez à manger!

Vous pouvez vérifier la présence des blattes: là où elles ont créé leur "nid", vous trouverez des coques d'oothèques vides et des petits points noirs, leurs excréments.

4. Comment rendre votre logement inhospitalier aux insectes :

Si les blattes restent dans votre appartement, c'est qu'elles trouvent de la nourriture accessible, en particulier dans votre cuisine.

Les blattes aiment les denrées et déchets organiques de toute sorte. Il faut donc éviter de leur laisser accès à une quelconque nourriture, à votre poubelle ou à des résidus alimentaires (miettes de pain…).

Les points importants :

**La poubelle:*
elle doit obligatoirement se fermer hermétiquement tout en restant facile d'accès pour vous. Rien ne doit tomber à côté quand vous la remplissez. L'idéal: les poubelles à pédale ou celles qui se placent sur la face interne des portes de placard et qui s'ouvrent automatiquement quand vous ouvrez le placard.

**Les aliments:*
Rien ne doit rester à l'air libre. Tout ce qui est pâtes, farine, sucre, riz, biscuits... etc., ne doit JAMAIS rester dans l'emballage d'origine, le plus souvent en carton, qui laisse passer les petites blattes. Il est préférable de vider le contenu des emballages dans des récipients hermétiques (boîtes en plastiques ou en verre).

**Si vous avez des animaux domestiques :*
Evitez de laisser des aliments ou de l'eau à découvert et nettoyez immédiatement les substances renversées.
Pendant le jour, placez le bol des animaux dans un plat rempli d'eau savonneuse, car le savon a des propriétés insecticides.
La nuit, rangez la nourriture dans un endroit hermétique.

**La vaisselle:*
Mieux vaut la faire systématiquement dès la fin du repas.

**Balayer :*
Régulièrement votre cuisine après les repas afin de ne laisser aucune miette accessible.

Les blattes affectionnent par ailleurs les lieux chauds, humides et sombres.
Le contrôle de l'humidité et l'amélioration de la ventilation et de l'éclairage dans les endroits critiques favoriseront l'élimination des blattes.

**Nettoyez les recoins de votre cuisine et de votre salle de bain:*
Nettoyer régulièrement le tour et le dessous des appareils électroménagers, ainsi que les coins sombres et humides qui se trouvent à proximité d'une source d'aliments. Par exemple, une simple couche de graisse accumulée derrière la cuisinière peut assurer la survie et la reproduction de plusieurs blattes adultes.

**Enveloppez ou isolez les conduites* qui produisent beaucoup de condensation et réparez les robinets et la tuyauterie qui fuient.

**Ventilez :*
La salle de bain et la cuisine doivent disposer d'aérations suffisantes.
Ouvrez régulièrement, environ 10 minutes par jour, les fenêtres de ces pièces et des autres pièces humides.

5. La lutte chimique contre les blattes :

Il existe différents produits vendus en grande surface, dans les drogueries ou les magasins de bricolage.

Ce sont soit des produits à vaporiser pour une action instantanée, soit des produits dits pièges c'est-à-dire de la nourriture empoisonnée, soit des répulsifs.

Voici quelques conseils d'application pour les produits à vaporiser :

Commencez par dégager l'accès à tous les nids que vous avez pu trouver: bougez les meubles, le gros électro-ménager, la vaisselle, tous les objets qui se trouvent sur votre chemin. Nettoyer à l'eau savonneuse touts les recoins ainsi dégagés. Laissez sécher. Vaporisez les anciens nids avec la bombe aérosol. Remettez en place.
Maintenant, vaporiser, comme pour créer un film protecteur, sur toutes les plinthes de votre appartement, ainsi que les encadrement de toutes vos portes (de toute manière, cette phase est souvent décrite dans le mode d'emploi de la bombe).
Vous devez surtout tout faire en aérant bien et en ne fumant pas.
Dans tous les cas, toutes vos denrées alimentaires doivent être parfaitement protégées pendant l'opération.
Mieux vaut également éviter de réaliser l'opération en présence d'enfants et d'animaux familiers.

6. Pour maintenir le résultat dans la durée :

Il ne faut jamais perdre de vue qu'il est fort possible que des blattes vivent encore dans le reste de l'immeuble et qu'elles tenteront toujours de reconquérir votre appartement.

De même, lorsque vous sortez, il peut arriver que vous en rameniez sous vos semelles ou dans vos affaires.
On parvient rarement à éradiquer totalement les insectes.

Mais grâce aux produits répulsifs, les blattes auront moins tendance à coloniser votre appartement. C'est pour cela qu'il faut penser à en remettre régulièrement (environ 4 fois par an) si vous constatez une récidive.

Pour vérifier leur présence, ayez toujours des pièges à glue dans les endroits à risque. Dès que l'une d'elle refera surface, elle ira se coller sur le piège.
Vous saurez qu'il est temps de remettre du répulsif.
Vous vérifierez également à nouveau que vous avez bien rangé hermétiquement toutes vos denrées, nettoyé tous les recoins… comme nous l'avons vu tout-à-l'heure.

7. Faire appel à une société de désinsectisation :

Dans le cas d'une invasion caractérisée ou d'un traitement régulier de l'immeuble et si les solutions simples évoquées ci-dessous n'ont pas permis d'améliorer la situation, le propriétaire du ou des logements concernés (le syndic, la copropriété, l'office HLM…le cas échéant) aura recours à des entreprises de désinsectisation.

Elles utilisent en général des produits (gel) déposés sous forme de petites gouttes (une à deux par m2) qui vont par contact et contamination décimer la colonie.

L'intervention ne demande aucune précaution particulière, sinon de dégager, le jour de l'opération les dessous d'évier, l'abord des conduites d'eau et tous les endroits où vous avez remarqué la présence d'insectes.

À condition de ne pas toucher le produit, il ne présente aucun danger pour l'homme, les animaux ou les plantes. Les produits utilisés ne laissent aucune trace dans les lieux traités ou sur le mobilier.

Après le traitement :
Ne pas laver les parties traitées pendant au moins 48 heures,
Aérer les pièces en cas de traitement par pulvérisation,
En cas d'utilisation de gel, ne pas enlever les joints appliqués.
La disparition des blattes intervient durant le mois qui suit le traitement. Il est donc normal de constater la présence d'insectes, encore pendant quelques jours.
La persistance d'action des produits actuels va de quelques semaines à quelques mois.

Pour toutes informations complémentaires :

Service Communal d'Hygiène et de Santé
6 rue Emilien Frossard
65200 BAGNERES DE BIGORRE
tél : 05-62-95-87-60
fax : 05-62-95-01-62
mail : marie.lasplaces@ville-bagneresdebigorre.fr